



УКРАЇНА

**ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

Від 07.05.2018 № 576/5-18
м. Краматорськ

Про затвердження Регіональної програми
«Тепло Донеччини» на 2018-2020 роки

Керуючись статтями 1, 4, 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», враховуючи рішення колегії облдержадміністрації від 26 квітня 2018 року «Про проект Регіональної програми «Тепло Донеччини» на 2018-2020 роки», з метою забезпечення населення Донецької області якісними послугами з теплопостачання, зниження собівартості теплової енергії, встановлення економічно обґрунтованих тарифів та зниження споживання енергоресурсів і втрат теплової енергії:

1. Затвердити Регіональну програму «Тепло Донеччини» на 2018-2020 роки (далі – Програма), що додається.
2. Рекомендувати виконавчим органам міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям забезпечити:
виконання заходів і завдань Програми;
в межах реальної можливості передбачити в місцевих бюджетах кошти, необхідні для виконання Програми.
3. Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Баранник) щоквартально здійснювати моніторинг виконання заходів Програми та щопівріччя інформувати облдержадміністрацію про хід виконання Програми.
4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, контроль – на першого заступника голови облдержадміністрації Вілінського Є.С.

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної військово-
цивільної адміністрації

П.І. Жебрівський

576/5-18 від 07.05.2018



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
облдержадміністрації,
керівника обласної військово-
цивільної адміністрації

07.05.2018 № 576/5-18

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

«Тепло Донеччини»

на 2018-2020 роки

ЗМІСТ

ПАСПОРТ.....	3
ВСТУП.....	4
1. Загальна технічна характеристика ОКП «Донецьктеплокомуненерго»....	8
2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма.....	9
2.1. Опис технічного стану ОКП «Донецьктеплокомуненерго».....	9
2.1.1. Теплове господарство	9
2.1.2. Водопостачання та водовідведення ВО «Святогірське БКГ».....	12
2.2. Опис фінансового стану ОКП «Донецьктеплокомуненерго».....	13
2.3. Опис фінансового стану інших теплопостачальних підприємств.....	14
3. Очікувані результати від реалізації Програми	15
4. Контроль та звітність про виконання Програми	17

Додатки:

Додаток 1. Заходи з реалізації Програми.

Додаток 2. Узагальнені дані та показники Програми.

Додаток 3. Узагальнені дані з потреби в оснащеності приладами обліку теплової енергії житлових будинків, теплопостачання яких забезпечує ОКП "Донецьктеплокомуненерго"

**ПАСПОРТ
ПРОГРАМИ «ТЕПЛО ДОНЕЧЧИНИ» НА 2018-2020 РОКИ**

1	Ініціатор розроблення програми	Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація
2	Розробник програми	Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації
3	Співрозробники програми	ОКП «Донецьктеплокомуненерго»
4	Відповідальний виконавець програми	Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації; ОКП «Донецьктеплокомуненерго»
5	Учасники програми	Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад; військово-цивільні адміністрації; ОКП «Донецьктеплокомуненерго»
6	Термін реалізації програми	2018 – 2020 роки
7	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми	Державний бюджет; обласний бюджет; місцеві бюджети; інші джерела
8	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:	2 179 904,66 тис. грн.
8.1	кошти державного бюджету	0
8.2	кошти обласного бюджету	12 172,07 тис.грн.
8.3	кошти місцевих бюджетів	55 046,67 тис.грн.
8.4	кошти інших джерел	2 112 685,92 тис.грн.

ВСТУП

Донецька область має суттєві регіональні особливості. Вона значно відрізняється від більшості областей України рівнем урбанізації, галузевої структури промислового виробництва, використанням паливно-енергетичних ресурсів, впливу шкідливих викидів у довкілля.

Комунальна теплоенергетика області як і інших регіонів України, розвивалась за залишковим принципом, а монопольне становище централізованого теплопостачання та надзвичайно високі ціни на енергоносії ще більше погіршили її стан. Специфікою діяльності підприємств, які надають послуги з теплопостачання населенню та об'єктам соціальної сфери в області є те, що послуги надаються незалежно від стану платежів за них окремими споживачами в умовах систематичного зростання цін на енергоносії. Відсутність ефективної цінової політики призвела до значного зростання заборгованості споживачів, яка є однією з найскладніших проблем галузі. Наслідком цього є критичний фінансовий стан підприємств комунальної теплоенергетики області.

ОКП «Донецьктеплокомуненерго» – одне з найпотужніших підприємств, що надає послуги з централізованого теплопостачання в 33 населених пунктах області, що підконтрольні українській владі.

Суттєвий вплив на роботу підприємства має фактор експлуатації застарілого, такого що вичерпало свій ресурс, технічно і морально зношеного генеруючого обладнання. Значна більшість котлів та насосного обладнання має невиправдано завищені потужності з приводу того, що за останні 20 років існує тенденція зниження підключеного навантаження котелень через відключення споживачів. Понад 70% теплових мереж зношені та потребують заміни. Лише у 26% споживачів підприємства встановлено прилади обліку теплової енергії. Відсутні системи моніторингу її споживання та дистанційної передачі даних.

Експлуатація обладнання та теплових мереж в ситуації, що склалася, призводить до перевитрат енергоносіїв, нераціонального використання матеріальних та інших ресурсів, невідповідності собівартості виробництва теплової енергії діючим тарифам.

Ліцензійна діяльність ОКП «Донецьктеплокомуненерго» у сфері надання послуг з теплопостачання є збитковою. Постійне зростання цін на енергоносії робить неможливим встановлення тарифів на послугу теплопостачання на рівні економічно обґрунтованих витрат. Недостатність власних оборотних коштів для покриття витрат від основної діяльності, окрім витрат на оплату за природний газ, через недосконалість алгоритму розподілу коштів між постачальником природного газу та підприємством, унеможливорює спрямовування власних коштів на модернізацію, реконструкцію та оновлення основних фондів підприємства.

Комунальне підприємство «Добро» Добропільської міської ради (далі – КП «Добро») – підприємство, що надає послуги з централізованого теплопостачання споживачам м. Добропілля, містам Білозерське, Білицьке, смт Водянське, Новодонецьке міста Добропілля.

В обслуговуванні підприємства знаходяться 20 котелень, з яких 16 – у вкрай незадовільному стані (м. Білозерське, м. Білицьке, смт Водянське, смт Новодонецьке міста Добропілля); котельні працюють на вугіллі марки Г, Гр. Понад 80% теплових мереж зношені та потребують заміни, у 49% споживачів підприємства встановлено прилади обліку теплової енергії. Відсутні системи моніторингу її споживання та дистанційної передачі даних.

Збитки від теплопостачання КП «Добро» становлять від 70 до 90 млн. грн. на рік, основними чинниками постійного зростання збитків – є понад нормативні втрати тепла (до 20%), низький ККД (в середньому 50%), найнижчий в регіоні тариф на тепло (500 грн. / Гкал), і низький рівень оплати за надані послуги з теплопостачання споживачами.

Комунальне підприємство «Покровськтепломережа» (далі – КП «Покровськтепломережа») – підприємство, що надає послуги з централізованого теплопостачання споживачам в містах Покровськ, Родинське та смт Шевченко м. Покровськ. Найбільш проблемні ділянки теплопостачання в м. Покровськ і смт Шевченко м. Покровськ.

В обслуговуванні підприємства знаходяться 19 котелень, з яких 17 – газових та 2 – твердопаливні. Теплові мережі зношені та потребують заміни. Відсутні системи моніторингу споживання теплової енергії та дистанційної передачі даних.

Ліцензійна діяльність КП «Покровськтепломережа» у сфері надання послуг з теплопостачання є збитковою. Основними чинниками незадовільно фінансового становища підприємства є зростання цін на енергоносії та низький рівень оплати за послугу з теплопостачання споживачами. Оборотних коштів не достатньо для покриття втрат від основної діяльності, зростають борги за природний газ.

Існує гостра проблема з теплопостачанням в місті Новоградівка. З 2001 року абоненти поступово відключались від системи централізованого опалення, що призвело до розбалансування системи та надмірних витрат енергоресурсів.

Житловий фонд міста нараховує 232 багатоповерхових житлових будинки (7 761 абонента).

Система централізованого теплопостачання ліквідована на 100%, для обігріву приміщень частина населення використовує пічні вогнища, інша частина – електроенергію.

Для збереження житлового фонду необхідно розробити схему теплопостачання споживачів в місті, передбачивши оптимальні шляхи при виборі індивідуальних систем теплозабезпечення.

Виконання заходів, передбачених цією Програмою, розраховано на період з 2018 по 2020 роки. Програмою визначені пріоритетні для області

проблеми, потреба у необхідних фінансових ресурсах для їх вирішення та очікуваний результат від реалізації.

Метою програми є:

опрацювання шляхів підвищення рівня відповідальності за забезпечення теплопостачанням на відповідній території;

забезпечення якісними послугами з теплопостачання споживачів, включаючи переведення на індивідуальне опалення та перехід на електроопалення;

зниження обсягів споживання енергоресурсів;

зменшення витрат населення на опалення житлових будинків.

Шляхами досягнення мети є:

розробка схем оптимізації систем теплопостачання в населених пунктах з централізованим опаленням;

визначення шляхів щодо подальшої передачі об'єктів теплопостачання (м. Селидове, м. Українськ) та об'єктів з водопостачання і водовідведення (м. Святогірськ м. Слов'янськ) із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради, у комунальну власність відповідних територіальних громад області;

переведення споживачів окремих населених пунктів на електроопалення;

реконструкція об'єктів теплопостачання та теплових мереж з встановленням сучасного енергоефективного обладнання.

Очікуваний результат від реалізації програми:

підвищення якості надання послуг з теплопостачання;

зниження собівартості теплової енергії, встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

зниження споживання енергоресурсів та втрат теплової енергії.

Строки реалізації програми – 2018-2020 роки.

Орієнтовна загальна кошторисна вартість програми:
2 179 904,66 тис. грн.

1. Загальна технічна характеристика

ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

ОКП «Донецьктеплокомуненерго» засновано 1 квітня 1978 року. До 01.01.2015 р. до складу підприємства входило 16 виробничих одиниць.

У зв'язку з проведенням АТО на території Донецької області, з січня 2015 року ОКП «Донецьктеплокомуненерго» не контролює наступні виробничі одиниці на тимчасово окупованих територіях: ВО «Дебальцевтепломережа», ВО «Єнакієветепломережа», ВП ВО «Жданівкатепломережа», ВО «Новоазовськтепломережа», ВП ВО «Сніжнетепломережа», ВО «Харцизьктепломережа», ВО «Шахтарськтепломережа», ВО «Ясинувататепломережа», при цьому баланс підприємства не розділений.

До складу підприємства на контрольованій українською владою території входять 9 виробничих одиниць, з них:

8 здійснюють ліцензійну діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії: ВО «Волновахаміжрайтепломережа», ВО «Держинськтепломережа», ВП ВО «Димитровтепломережа», ВО «Дружківкатепломережа», ВО «Костянтинівкатепломережа», ВО «Краматорськміжрайтепломережа», ВО «Краснолиманськатепломережа», ВО «Слов'янськтепломережа»;

Виробнича одиниця ОКП «Донецьктеплокомуненерго» «Святогірське багатогалузеве комунальне господарство» (далі – ВО «Святогірське БКГ» – надає послуги з водопостачання та водовідведення у м. Святогірськ м. Слов'янськ.

Виробничі одиниці експлуатують 188 котелень (7 перебуває в оперативному управлінні), у тому числі за видами палива: 183 газових котельні та 5 котелень на твердому паливі.

Встановлена потужність котелень - 1357,41 ГКал/год. Підключене навантаження – 505,7 ГКал/год. Завантаженість котелень складає 42%. В котельнях підприємства встановлено 551 водогрійний котел тепловою продуктивністю від 0,1 до 20 Гкал/год.

Довжина теплових мереж – 996,6 км у двотрубному обчисленні, з них – 98 км (22%) каналу попередньо ізольованих труб.

Споживачі підприємства:

3119 житлових будинків з опалювальною площею 7037,82 тис.м²;

152533 особові рахунки (фізичні особи);

229 об'єктів соціальної сфери;

2215 юридичні особи.

ВО «Святогірське БКГ» експлуатує:

6 каналізаційних насосних станцій;

2 очисні споруди;

10 свердловин;

50 км водопровідних та каналізаційних мереж.

Кількість працюючих на підконтрольній українській владі території в ОКП «Донецьктеплокомуненерго» – 2 781 особа.

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

2.1. Опис технічного стану ОКП «Донецьктеплокомуненерго»

2.1.1. Теплове господарство

Заходи з оптимізації теплопостачання області повинні виконуватись на підставі розроблених та затверджених в передбаченому законодавством порядку енергоефективних схем оптимізації теплопостачання міст.

Станом на 01.04.2018 такі схеми є в містах: Мирноград, Селидове та м. Часів Яр Бахмутського району. Потребують розробки схеми в містах:

Волноваха Волноваського району, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Святогірськ м. Слов'янськ, Слов'янськ, Торецьк, Українськ м. Селидове.

Понад 25 % основного і допоміжного обладнання котелень ОКП «Донецьктеплокомуненерго» експлуатується більше 20 років та амортизовано. Котли працюють із заниженим коефіцієнтом корисної дії. На котлах встановлені застарілі пальникові пристрої і автоматика, що не дає можливості раціонально використовувати природний газ. Перевитрати газу на цих котлах досягають 10-30% від рівня сучасних котлів і призводять до додаткового забруднення атмосфери. Крім того, 80% насосного обладнання котелень є морально застарілим з вичерпаним ресурсом та має невиправдано завищені характеристики.

З приводу того, що за останні роки знижувалося підключене навантаження котелень через відключення споживачів, на 34 котельнях підприємства встановлена потужність не відповідає підключеному навантаженню.

Таким чином, 64 котельні потребують реконструкції із заміною основного та допоміжного обладнання.

Існує потреба у закритті 5 збиткових котелень з переключенням споживачів на котельні з надлишковими потужностями.

Оптимізацією системи теплопостачання міст Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Селидове передбачено закриття енергоємних котелень з будівництвом модульних котелень.

У ряді населених пунктів спостерігається невідповідність встановленої потужності підключеному навантаженню котелень та розбалансування теплових мереж з приводу відключення більше 50% споживачів в житлових будинках від послуг централізованого теплопостачання. Програмою передбачені заходи щодо виведення з експлуатації газових котелень та переведення споживачів багатоповерхових житлових будинків на індивідуальне опалення, а об'єктів соціальної сфери – на модульні котельні,

у наступних населених пунктах: м. Сіверськ, с-ще Новолуганське, с. Клинове Бахмутського району, смт Мангуш, с. Урзуф Мангушського району, смт Очеретине Ясинуватського району, містам Білозерське, Білицьке, смт Водянське, Новодонецьке Добропілля, м. Покровськ, м. Новгородівка.

Фінансування організації зовнішнього електропостачання буде здійснюватись за рахунок коштів, отриманих від замовника, як плата за приєднання. Строки і вартість організації зовнішнього електропостачання будуть остаточно визначені на етапі видачі технічних умов і укладання договорів на приєднання.

Для розгляду можливості переведення на електроопалення окремих об'єктів міст Покровськ, Новгородівка, Добропілля, міст Білозерське, Білицьке, смт Водянське, Новодонецьке міста Добропілля, смт Очеретине Ясинуватського району, необхідно виконати техніко-економічне обґрунтування (далі – ТЕО) переведення цих об'єктів з урахуванням навантажень, необхідних для електроопалення. ТЕО необхідно виконати в комплексі, з урахуванням потужностей всіх вищезазначених населених пунктів при зміні системи опалювання на електроопалення, а також перспективних навантажень в прилеглих районах.

З метою забезпечення якісного, надійного теплопостачання, фінансової привабливості та економічної стабільності підприємства за рахунок встановлення економічно обґрунтованих тарифів та оптимізації системи управління об'єктами теплового господарства, Програмою пропонується, в якості пілотного проекту, визначити шляхи щодо подальшої можливості передачі об'єктів теплопостачання спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що знаходяться на території міст Селидове та Українськ та перебувають в управлінні обласної ради, у комунальну власність міста Селидове.

З метою приведення об'єктів теплового господарства у технічно справний стан, Програмою передбачено закриття котельні «Західна»

м. Селидове з будівництвом 2-х модульних котелень, переведення на індивідуальне опалення 48 житлових будинків та встановлення приладів обліку теплової енергії. За рахунок коштів обласного бюджету виконуються роботи з реконструкції котельні № 13 з тепловими мережами з подальшим закриттям котельні «Центральна» м. Селидове.

Більшість теплотрас, що експлуатуються підприємством, прокладено в непрохідних залізобетонних каналах з ізоляцією з мінеральної вати. Теплотраси не всюди захищені від проникнення ґрунтових і інших вод, які замочують теплоізоляцію, призводять до її пошкодження і, як наслідок, до корозії металу і розриву труб з витокм теплоносія. Втрати тепла через не якісну ізоляцію трубопроводів та витоків теплоносія при пошкодженні труб в деяких випадках становлять 15-25% від відпущеної теплової енергії проти 12-13%, що передбачено нормами.

Понад 356 км каналу теплових мереж перебувають у ветхому і аварійному стані та потребують заміни на труби в пінополіуретановій ізоляції.

У зв'язку з тим, що лише 26% житлових будинків оснащені приладами обліку теплової енергії, існує проблема контролю за кількістю спожитого тепла. Підприємство не має можливості здійснювати нарахування плати за спожиту теплову енергію відповідно до вимог чинного законодавства, відсутні системи моніторингу спожитої теплової енергії та дистанційної передачі даних, що значною мірою впливає на якість обліку та унеможливорює контроль за несанкціонованим втручанням у вузли обліку.

2.1.2. Водопостачання та водовідведення ВО « Святогірське БКГ».

Багатогалузеве комунальне господарство по водопостачанню та водовідведенню у м. Святогірськ м. Слов'янськ передано на баланс ОКП «Донецьктеплокомуненерго» в 2003 році і є непрофільним активом

підприємства. Діяльність відокремленого підрозділу є збитковою. Діючий тариф не покриває собівартість послуг. Обладнання каналізаційних насосних станцій, магістральні водоводи та каналізаційні колектори міста знаходяться у незадовільному стані, внаслідок довгострокової експлуатації та відсутності впродовж тривалого часу реконструкції мереж та споруд. Деякі ділянки трубопроводів мають 90% зносу та знаходяться в аварійному стані. На водопровідних та каналізаційних насосних станціях встановлено насосне обладнання із завищеними характеристиками, що призводить до перевитрат електроенергії при транспортуванні питної води та наданні послуг з водовідведення. Незадовільна робота очисних споруд призводить до забруднення навколишнього природного середовища міста.

Крім того, у місті відсутній резервний дюкерний перехід через річку Сіверський Донець, що призводить до збоїв в подачі питної води в пікові періоди водоспоживання.

На сьогодні реконструкції потребують 4 каналізаційних насосних станції, повної заміни – ділянки водопроводів Тетянівка-Сидорове Ду 300мм та від дюкеру до вул. Камишева. Необхідним є виконання реконструкції первинних, вторинних відстійників та споруд біологічної очистки системи водовідведення.

Програмою передбачено заходи з реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення ВО «Святогірське БКГ», та визначення шляхів щодо подальшої можливості передачі цілісного майнового комплексу з водопостачання та водовідведення із спільної власності у комунальну власність міста Святогірськ м. Слов'янськ.

2.2. Опис фінансового стану ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

Станом на 01.01.2018 підприємство має наступні показники:

вироблено теплової енергії – 571,087 тис. Гкал.;

реалізовано теплової енергії – 491,908 тис.Гкал.;

пред'явлені доходи від основної діяльності (з ПДВ) – 690,5 млн.грн.;
 доходи, фактично отримані (з ПДВ) - 740,2 млн.грн.;
 витрати від основної діяльності (з ПДВ) – 813,1 млн.грн.;
 результат від основної діяльності (збитки) – 102,1 млн.грн.;
 середня фактична собівартість 1 Гкал.(без ПДВ) - 1 377,44 грн.;
 рівень відшкодування собівартості тарифом для населення – 83,4%;
 рівень відшкодування собівартості тарифом для організацій – 91,1%;
 дебіторська заборгованість по аборобліку – 645,6 млн.грн., у т.ч.:
 населення – 422,6 млн.грн., організації – 27,8 млн.грн., субсидії та пільги –
 195,1 млн.грн.;

рівень розрахунків за послуги теплопостачання – 70,7%;

кредиторська заборгованість по балансу – 2182,2 млн.грн., в т.ч. на території непідконтрольній українській владі – 459,6 млн.грн., на підконтрольній українській владі території – 1722,6 млн. грн.

Кредиторська заборгованість за енергоносії складає – 2133,7 млн.грн., в тому числі: на території непідконтрольній українській владі – 458,2 млн.грн.; на підконтрольній українській владі території – 1675,5 млн.грн., у т.ч. за: природний газ – 1065,1 млн.грн.; штрафні санкції – 474,4 млн.грн.; електроенергію – 135,5 млн.грн.; водопостачання та водовідведення – 0,5 млн.грн.

2.3. Опис фінансового стану інших теплопостачальних підприємств.

КП «Добро» (звіт по 16 котельням, що запропоновані до децентралізації):

реалізовано теплової енергії – 85 тис.Гкал.;
 результат від основної діяльності (збитки) – 61 млн.грн.;
 середня фактична собівартість 1 Гкал.(без ПДВ) – 1 200 грн.;
 рівень розрахунків за послуги теплопостачання – 85 %.

КП «Покровськтепломережа»:

реалізовано теплової енергії – 135,446 тис.Гкал.;

результат від основної діяльності (збитки) – 31,9 млн.грн.;

середня фактична собівартість 1 Гкал.(без ПДВ) – 1291,28 грн.;

рівень розрахунків за послуги теплопостачання – 86,9%.

3. Очікувані результати від реалізації Програми

Забезпечення зниження споживання енергоресурсів, зокрема: природного газу до 20%, електроенергії до 30%, втрат в теплових мережах до 5%, оптимізація витрат з метою зниження собівартості теплової енергії. Результатом реалізації Програми є досягнення щорічного скорочення споживання газу на 21,6 млн. м³/на рік та електроенергії на 4,7 млн. кВт/год/рік. Реалізація проекту надасть можливість забезпечити якісне надання послуг з теплопостачання 318 684 особам – споживачам послуг з теплопостачання, що надає ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та використовувати амортизаційні відрахування на капітальні інвестиції.

Виконання заходів регіональної Програми модернізації в частині водопостачання та водовідведення м. Святогірськ міста Слов'янськ надасть змогу забезпечити 8 240 споживачів безперервною подачею питної води у достатньому обсязі. Реалізація Програми значно сприятиме зменшенню втрат води та споживання електроенергії в системі водопостачання та водовідведення. Також, значну роль відіграє можливість припинення забруднення навколишнього природного середовища неочищеними стічними водами в м. Святогірськ м. Слов'янськ.

Підвищення якості теплопостачання для населення міст Білозерське, Білицьке, смт Водянське, Новодонецьке міста Добропілля шляхом переведення абонентів на індивідуальні системи опалення і зниження споживання енергоресурсів.

У результаті реалізації заходів очікується щорічне скорочення споживання вугілля на 26 тис. тон, зниження втрат в теплових мережах та оптимізація витрат з метою зниження собівартості теплової енергії і підвищення рентабельності котелень та підприємства в цілому, забезпечення якісного надання послуг з теплопостачання 2 576 особам – споживачам КП «Добро».

Підвищення якості надання послуги з теплопостачання для населення м. Покровськ, смт Шевченко міста Покровськ шляхом переведення абонентів на індивідуальні системи опалення і зниження споживання енергоресурсів.

У результаті реалізації заходів очікується щорічне скорочення споживання газу на 1,5 млн. м³, зниження втрат в теплових мережах та оптимізація витрат з метою зниження собівартості теплової енергії і підвищення рентабельності котелень та підприємства в цілому, забезпечення якісного надання послуг з теплопостачання 895 споживачам КП «Покровськтепломережа».

Впровадження еколого- та енергоефективних опалювальних технологій, забезпечення безпечними системами опалення населення та збереження житлового фонду в місті Новогродівка.

4. Контроль та звітність про виконання Програми.

Контроль за виконанням цієї Програми здійснює департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації постійно здійснює моніторинг та надає облдержадміністрації інформацію про хід виконання Програми. Дані моніторингу розміщує у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації для ознайомлення громадськості.


Керівник апарату
облдержадміністрації



О.І. Свинаренко

Регіональну програму «Тепло Донеччини на 2018-2020 роки» підготовлено департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Директор департаменту



О.Л. Баранник

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Розробка схем оптимізації систем теплопостачання в м. Слов'янськ	відсутня	2018	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	Дотримання вимог чинного законодавства
8	Розробка схем оптимізації систем теплопостачання в м. Українськ м. Селидове	відсутня	2018	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	Дотримання вимог чинного законодавства
	Всього:		2018	2010,00	20100,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1710,00	Дотримання вимог чинного законодавства
2. Реконструкція об'єктів теплопостачання м. Селидове та м. Українськ в рамках пілотного проекту щодо подальшої можливості передачі об'єктів теплопостачання органам місцевого самоврядування											
1	Будівництво модульних котелень із закриттям котельні "Західна", м. Селидове	в наявності	2018	63437,00	0,00	63437,00	0,00	0,00	0,00	63437,00	Економія енергоресурсів: -природний газ - 150 тис.м3/рік - електроенергія - 230 тис кВт/год
2	Встановлення приладів обліку теплової енергії в м. Селидове, м. Українськ	відсутня	2018	17408,00	1088,00	16320,00	0,00	0,00	0,00	17408,00	Дотримання вимог чинного законодавства
	Всього:		2018	80845,00	1088,00	79757,00	0,00	0,00	0,00	80845,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 150 тис.м3/рік - електроенергія - 230 тис кВт/год

3. Переведення на електроопалення споживачів окремих населених пунктів Донецької області

3.1. Переведення на електроопалення споживачів м. Сіверськ Бахмутського району

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приведення у відповідність електричних мереж*	відсутня	2018	26781,00	0,00	26781,00	0,00	0,00	2 678,00	24 103,00	Покращення послуг з теплопостачання 2732 особами
2	Приведення у відповідність внутрішньобудинкових електричних мереж	відсутня	2018	2586,00	0,00	2586,00	0,00	0,00	258,00	2 328,00	
3	Переоснащення абонентів багатоквартирних будинків на індивідуальне електроопалення	відсутня	2018	4827,00	517,00	4310,00	0,00	0,00	483,00	4 344,00	
4	Переоснащення будівель бюджетної сфери та інших абонентів на індивідуальне електроопалення	відсутня	2018	6445,00	897,00	5548,00	0,00	0,00	645,00	5 800,00	Економія природного газу - 936 тис.м3/рік
Всього:				40639,00	1414,00	39225,00	0,00	0,00	4 064,00	36 575,00	

*Фінансування послуг з приєднання буде здійснюватися за рахунок коштів отриманих від замовників як плата за приєднання. Терміни і вартість організації зовнішнього електропостачання будуть остаточно визначені на етапі видачі технічних умов і укладення договору на приєднання.

3.2. Переведення на електроопалення споживачів сел. Новолуганське Бахмутського району

1	Приведення у відповідність електричних мереж*	відсутня	2018	15050,00	0,00	15050,00	0,00	0,00	0,00	15050,00	Покращення послуг з теплопостачання 3046 особам.
2	Приведення у відповідність внутрішньобудинкових електричних мереж	відсутня	2019	1360,00	0,00	1360,00	0,00	0,00	0,00	1360,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Переоснащення абонентів багатоквартирних будинків на індивідуальне електроопалення	відсутня	2019	3948,00	412,00	3536,00	0,00	0,00	0,00	3948,00	Покращення послуг з теплопостачання 3046 особам.
4	Переоснащення будівель бюджетної сфери та інших абонентів на індивідуальне електроопалення	відсутня	2019	274,00	39,00	235,00	0,00	0,00	0,00	274,00	Економія природного газу - 539 тис.м3/рік
	Всього:		2018-2019	20632,00	451,00	20181,00	0,00	0,00	0,00	20632,00	

* Фінансування послуг з приєднання буде здійснюватися за рахунок коштів отриманих від замовників як плата за приєднання. Терміни і вартість організації зовнішнього електропостачання будуть остаточно визначені на етапі видачі технічних умов і укладення договору на приєднання.

3.3. Переведення на електроопалення споживачів смт Очеретине Ясинуватського району

1	Приведення у відповідність електричних мереж*	відсутня	2020	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	12500,00	Покращення послуг з теплопостачання 1294 особам.
2	Приведення у відповідність внутрішньобудинкових електричних мереж	відсутня	2020	1314,00	0,00	1314,00	0,00	0,00	0,00	1314,00	
3	Переоснащення абонентів багатоквартирних будинків на індивідуальне електроопалення	відсутня	2020	6630,00	710,00	5920,00	0,00	0,00	0,00	6630,00	
4	Переоснащення будівель бюджетної сфери та інших абонентів на індивідуальне електроопалення	відсутня	2020	2410,00	156,00	2254,00	0,00	0,00	0,00	2410,00	Економія природного газу - 320 тис.м3/рік
	Всього:		2020	22854,00	866,00	21988,00	0,00	0,00	0,00	22854,00	

* Вартість, заходи і терміни реалізації будуть визначені за результатами розробки ТЕО. Фінансування послуг з приєднання буде здійснюватися за рахунок коштів отриманих від замовників, як плата за приєднання

3.4. Переведення на електроопалення споживачів с. Клинове Бахмутського району

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приведення у відповідність електричних мереж*	відсутня	2019	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	Покращення послуг з теплопостачання 230 особам.
2	Приведення у відповідність внутрішньобудинкових електричних мереж	відсутня	2019	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
3	Переоснащення абонентів багатоквартирних будинків на індивідуальне електроопалення	відсутня	2019	324,00	30,00	294,00	0,00	0,00	0,00	324,00	
4	Переоснащення будівель бюджетної сфери та інших абонентів на індивідуальне електроопалення	відсутня	2019	1 122,00	234,00	888,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00	
	Всього:		2019	6 281,00	264,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	6 281,00	Економія природного газу - 114 тис.м3/рік

* Фінансування послуг з прислання буде здійснюватися за рахунок коштів отриманих від замовників як плата за прислання. Терміни і вартість організації зовнішнього електропостачання будуть остаточно визначені на етапі видачі технічних умов і укладення договору на прислання.

3.5 Переведення на електроопалення споживачів смт Мангуш Мангушського району

1	Приведення у відповідність електричних мереж*	відсутня	2019-2020	26 060,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	100,00	25 960,00	Покращення послуг з теплопостачання 525 особам.
2	Приведення у відповідність внутрішньобудинкових електричних мереж	відсутня	2019-2020	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Переоснащення абонентів багатоквартирних будинків на індивідуальне електроопалення	відсутня	2019-2020	1 030,00	110,00	920,00	0,00	0,00	100,00	930,00	Покращення послуг з теплопостачання 525 особам.
4	Переоснащення будівель бюджетної сфери та інших абонентів на індивідуальне електроопалення	відсутня	2019/2020	8 221,00	1 053,00	7 168,00	0,00	0,00	100,00	8 121,00	Економія природного газу - 338 тис.м3/рік
	Всього:		2019-2020	35 625,00	1 163,00	34 462,00	0,00	0,00	300,00	35 325,00	

Фінансування послуг з прислання буде здійснюватися за рахунок коштів отриманих від замовників як плата за прислання. Терміни і вартість організації зовнішнього електропостачання будуть остаточно визначені на етапі видачі технічних умов і укладання договору на прислання.

3.6. Переведення на електроопалення споживачів м. Покровськ

1	Приведення у відповідність електричних мереж*	відсутня	2018-2019	17 043,88	0,00	17 043,88	0,00	0,00	0,00	17 043,88	Покращення послуг з теплопостачання 525 особам.
2	Приведення у відповідність внутрішньобудинкових електричних мереж	відсутня	2018-2020	1 342,50	0,00	1 342,50	0,00	0,00	0,00	1 342,50	
3	Переоснащення абонентів багатоквартирних будинків на індивідуальне електроопалення	відсутня	2018-2020	10 024,00	0,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	10 024,00	
4	Переоснащення будівель бюджетної сфери та інших абонентів на індивідуальне електроопалення	відсутня	2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Економія природного газу - 114 тис.м3/рік
	Всього:		2018-2020	28 410,38	0,00	28 410,38	0,00	0,00	0,00	28 410,38	

* Вартість, заходи і терміни реалізації будуть визначені за результатами розробки ТЕО. Фінансування послуг з прислання буде здійснюватися за рахунок коштів отриманих від замовників як плата за прислання

3.7. Переведення на електроопалення споживачів м. Новогродівка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приведення у відповідність електричних мереж*	відсутня	2018	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	Покращення послуг з теплопостачання 5870 особам.
2	Приведення у відповідність внутрішньобудинкових електричних мереж	відсутня	2018-2019	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	1090,00	0,00	
3	Переоснащення абонентів багатоквартирних будинків на індивідуальне електроопалення	відсутня	2019-2020	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	333,00	6957,00	
4	Переоснащення будівель бюджетної сфери та інших абонентів на індивідуальне електроопалення	відсутня	2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всього:		2018-2020	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	1423	10 497,00	

* Вартість, заходи і терміни реалізації будуть визначені за результатами розробки ТЕО. Фінансування послуг з приєднання буде здійснюватися за рахунок коштів отриманих від замовників як плата за приєднання

3.8. Переведення на електроопалення споживачів м. Добропілля, м Білозерське, Білишське, смт Новодонецьке, Водянське міста Добропілля

1	Приведення у відповідність електричних мереж*	відсутня	2018-2019	87 657,00	0,00	87 656,50	0,00	0,00	0,00	87 657,00	Покращення послуг з теплопостачання 6870 особам.
2	Приведення у відповідність внутрішньобудинкових електричних мереж	відсутня	2018-2019	3 794,00	0,00	3 793,50	0,00	0,00	0,00	3 794,00	
3	Переоснащення абонентів багатоквартирних будинків на індивідуальне електроопалення	відсутня	2019-2020	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Переоснащення будівель бюджетної сфери та інших абонентів на індивідуальне електроопалення	відсутня	2018-2019	11 320,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	11 320,00	Покращення послуг з теплопостачання 6870 особам.
	Всього:		2018-2020	145 970,00	0,00	145 970,0	0,00	0,00	0,00	145 970,00	
* Вартість, заходи і терміни реалізації будуть визначені за результатами розробки ТЕО. Фінансування послуг з приєднання буде здійснюватися за рахунок коштів отриманих від замовників як плата за приєднання											
3.9. Розробка техніко-економічного обґрунтування переведення з урахуванням навантажень необхідних для електроопалення для населених пунктів Донецької обл.*											
1	Приведення у відповідність електричних мереж	відсутня	2018-2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	
	Всього:		2018-2019	5 000,00	5 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	
	Всього розділ 3*		2018-2020	317 331,00	9 158,00	308 173,00	0,00	0,00	5787,00	311544,00	Покращення послуг з теплопостачання 7827 особам. Економія природного газу - 2247 тис.м3/рік
* Вартість, заходи і терміни реалізації будуть визначені за результатами розробки ТЕО											
4. Реконструкція та модернізація об'єктів теплового господарства											
4.1. Закриття енергоємних котелень з будівництвом модульних котелень											
1	Реконструкція системи теплопостачання котельні №7, I - II черги, м. Дружківка	в наявності	2018-2020	93588,00	0,00	93588,00	0,00	0,00	9858,00	83730,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 653 тис.м3 - електроенергія - 367 тис. кВт/год. Реконструкція ЦТП№8 під газову котельню; будівництво

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											модульної котельні по вул.Дружби із закриттям котельні №7.
2	Реконструкція системи теплопостачання котельні №1, I -III черги, м. Дружківка	в наявності	2018-2019	72164,00	0,00	72164,00	0,00	0,00	7216,40	64947,60	Економія енергоресурсів: - природний газ - 653 тис.м3 - електроенергія - 367 тис. кВт/год. Реконструкція ЦТП№4 під газову котельню; реконструкція ЦТП №3 по вул.Енгельса під газову котельню; реконструкція ЦТП №3 по вул.Енгельса під газову котельню із закриттям котельні №1.
3	Закриття котельні "Західна" та будівництво 2-х модульних котелень, м. Мирноград	відсутня	2019	60800,00	800,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60800,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 139 тис.м3/рік - електроенергія - 191 тис кВт/год
4	Оптимізація системи теплопостачання м. Мирноград із закриттям котелень №2, №3, 1-4 черги.	в наявності	2018	89930,00	0,00	89930,00	0,00	12172,07	0,00	77757,93	Економія енергоресурсів: - природний газ - 2100 тис.м3/рік - електроенергія - 1480 тис кВт/год
5	Закриття котельні МКР №1 з будівництвом модульних котелень, м. Костянтинівка	відсутня	2019	100950,00	950,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100950,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 322 тис.м3 - електроенергія - 81 тис. кВт/год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Будівництво модульної котельні по вул. Новий Побут, м. Слов'янськ	в наявності	2018	19941,00	0,00	19941,00	0,00	0,00	1994,10	17946,90	Економія енергоресурсів: - природний газ - 260 тис.м3
7	Будівництво модульної котельні в смт Донське Волноваського району	в наявності	2018	41093,28	0,00	41093,28	0,00	0,00	12164,37	28928,91	Економія енергоресурсів: - природний газ - 640 тис.м3
	Всього:		2018-2020	478466,28	1750,00	476716,28	0,00	12172,07	31232,87	435061,34	Економія енергоресурсів: - природний газ - 4767 тис.м3 - електроенергія - 2486 тис. кВт/год
4.2. Реконструкція котелень та теплових мереж											
1	Реконструкція котельні кварталу 43 із заміною котлів, м. Торезьк	в наявності	2019	16761,00	0,00	16761,00	0,00	0,00	0,00	16761,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 720 тис.м3 - електроенергія - 25 тис. кВт/год
2	Реконструкція котельні кварталу 168 із заміною котлів, м. Торезьк	в наявності	2019	27554,00	0,00	27554,00	0,00	0,00	0,00	27554,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 950 тис.м3 - електроенергія - 40 тис. кВт/год
3	Реконструкція котельні кварталу 88 із заміною котлів, м. Торезьк	в наявності	2018	16355,00	0,00	16355,00	0,00	0,00	0,00	16355,00	Економія енергоресурсів:- природний газ - 750 тис.м3- електроенергія - 32 тис. кВт/год
4	Реконструкція котельні кварталу 88 із заміною котлів, м. Торезьк	в наявності	2018	16355,00	0,00	16355,00	0,00	0,00	0,00	16355,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 750 тис.м3 - електроенергія - 32 тис. кВт/год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Реконструкція котельні “89 квартал”, м. Торецьк	відсутня	2020	21750,00	750,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	21750,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 700 тис.м3 - електроенергія - 30 тис. кВт/год
6	Реконструкція котельні “Білоруська”, м. Торецьк	відсутня	2020	17550,00	550,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	17550,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 300 тис.м3 - електроенергія - 15 тис. кВт/год
7	Реконструкція котельні №19, м. Дружківка	в наявності	2019	11176,00	0,00	11176,00	0,00	0,00	1117,60	10058,40	Економія енергоресурсів: - природний газ - 68 тис.м3 - електроенергія - 30 тис. кВт/год
8	Реконструкція котельні №18, м. Дружківка	в наявності	2019	13022,00	0,00	13022,00	0,00	0,00	1302,20	11719,80	Економія енергоресурсів: - природний газ - 204 тис.м3 - електроенергія - 70 тис. кВт/год
9	Реконструкція котельні №16, м. Дружківка	в наявності	2018	3577,00	0,00	3577,00	0,00	0,00	357,70	3219,30	Економія енергоресурсів: - природний газ - 61 тис.м3 - електроенергія -120 тис. кВт/год
10	Реконструкція котельні №8, м. Дружківка	в наявності	2019	36698,00	0,00	36698,00	0,00	0,00	3669,80	33028,20	Економія енергоресурсів: - природний газ - 1200 тис.м3 - електроенергія -270 тис. кВт/год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Реконструкція котельні № 4 в м. Дружківка	в наявності	2018	6289,00	0,00	6289,00	0,00	0,00	628,90	5660,10	Економія енергоресурсів: - природний газ - 43,8 тис.м3 - електроенергія -7,6 тис. КВт/год
12	Реконструкція котельні №2, м. Дружківка	в наявності	2018	36578,00	0,00	36578,00	0,00	0,00	3657,80	32920,20	Економія енергоресурсів: - природний газ - 1050 тис.м3 - електроенергія -45 тис. КВт/год
13	Реконструкція котельні "Краснодарська" із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%, м. Костянтинівка	в наявності	2019	8520,00	0,00	8520,00	0,00	0,00	0,00	8520,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 270 тис.м3 - електроенергія -40 тис. КВт/год
14	Реконструкція котельні №2 "Центральна" із закриттям котельні №1 "Центральна", м. Костянтинівка	в наявності	2018	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	Економія енергоресурсів: природний газ - 433 тис.м3 електроенергія - 541 тис. КВт/год, ФОП - 234 тис. грн. ПКД розроблено за кошти ОКП "ДТКЕ"
15	Реконструкція котельні "Тельмана" із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%, м. Костянтинівка	в наявності	2020	5275,00	0,00	5275,00	0,00	0,00	0,00	5275,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 97 тис.м3 - електроенергія -15 тис. КВт/год
17	Реконструкція котельні "Жовтнева" із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%, м. Костянтинівка	в наявності	2019	6294,00	0,00	6294,00	0,00	0,00	0,00	6294,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 170 тис.м3 - електроенергія -15 тис. КВт/год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Реконструкція котельні "81-92 кварталу" із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%, м. Костянтинівка	в наявності	2018	9379,00	0,00	9379,00	0,00	0,00	0,00	9379,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 420 тис.м3 - електроенергія -25 тис. КВт/год
19	Реконструкція котельні "125 кварталу" із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%, м. Костянтинівка	в наявності	2019	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 170 тис.м3 - електроенергія -15 тис. КВт/год
20	Реконструкція котельні "Білоусова" із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%, м. Костянтинівка	в наявності	2019	9403,00	0,00	9403,00	0,00	0,00	0,00	9403,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 1420 тис.м3 - електроенергія -25 тис. КВт/год
21	Реконструкція котельні "Дорожна" із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%, м. Костянтинівка	в наявності	2018	4277,00	0,00	4277,00	0,00	0,00	0,00	4277,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 97 тис.м3 - електроенергія -15 тис. КВт/год
22	Реконструкція котельні "Ємельянова" із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%, м. Костянтинівка	в наявності	2018	3989,00	0,00	3989,00	0,00	0,00	0,00	3989,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 50 тис.м3
23	Реконструкція котельні "УВК" із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%, м. Костянтинівка	в наявності	2020	4274,00	0,00	4274,00	0,00	0,00	0,00	4274,00	Економія енергоресурсів:- природний газ - 52 тис.м3- електроенергія -3 тис. КВт/год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Реконструкція котельні "СГТ" із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%, м. Костянтинівка	в наявності	2019	19807,00	0,00	19807,00	0,00	0,00	0,00	19807,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 120 тис.м3
25	Реконструкція котельні №23 із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%, м. Костянтинівка	в наявності	2019	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 240 тис.м3 - електроенергія -30 тис. КВт/год
26	Реконструкція ТП котельні мкр. №2, з улаштуванням підвищувальної насосної станції, м. Костянтинівка	в наявності	2018	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	Економія енергоресурсів: - електроенергія -7 тис. КВт/год
27	Реконструкція котельні №22 із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%, м. Костянтинівка	в наявності	2018	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 252 тис.м3 - електроенергія -12 тис. КВт/год
28	Реконструкція котельні "1 Травня" із закриттям котельні кв. 480, м. Краматорськ	в наявності	2018	53830,00	0,00	53830,00	0,00	0,00	0,00	53830,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 213 тис.м3/рік - електроенергія - 51 тис КВт/год
29	Реконструкція котельні "Новий світ", м. Краматорськ	в наявності	2018	18716,00	0,00	18716,00	0,00	0,00	0,00	18716,00	Надання якісних послуг з теплопостачання 18 житловим будинкам та 2 дитячим закладам
30	Реконструкція котельні ЗОШ №1, м. Краматорськ	відсутня	2020	12400,00	400,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	12400,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 50 тис.м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Реконструкція котельні ЗОШ №18, м. Краматорськ	відсутня	2020	12400,00	400,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	12400,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 45 тис.м3
32	Реконструкція котельні ЗОШ №26, м. Краматорськ	відсутня	2020	12400,00	400,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	12400,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 52 тис.м3
33	Реконструкція котельні с-ще Іванівка, м. Краматорськ	відсутня	2020	13450,00	450,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	13450,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 110 тис.м3
34	Реконструкція котельні ЦМЛ, м. Краматорськ	відсутня	2020	12400,00	400,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	12400,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 76 тис.м3
35	Реконструкція котельні смт. Красноторка м. Краматорськ	відсутня	2020	12400,00	400,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	12400,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 50 тис.м3
36	Реконструкція котельні №3 із закриттям котельні №2, м. Лиман	відсутня	2019	10550,00	550,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10550,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 52 тис.м3/рік - електроенергія - 20 тис. кВт/год, ФОП - 155 тис.грн.
37	Реконструкція котельні №16, м. Лиман	в наявності	2019	18596,00	0,00	18596,00	0,00	0,00	0,00	18596,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 224 тис.м3 - електроенергія - 47 тис. кВт/год
38	Реконструкція котельні №11, м. Лиман	в наявності	2019	19524,00	0,00	19524,00	0,00	0,00	0,00	19524,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 9 тис.м3 - електроенергія - 17 тис. кВт/год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Реконструкція котельні №13, м. Лиман	в наявності	2018	18575,00	0,00	18575,00	0,00	0,00	0,00	18575,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 10 тис.м3 - електроенергія - 19 тис. кВт/год
40	Реконструкція котельні №4, м. Лиман	в наявності	2019	3984,00	0,00	3984,00	0,00	0,00	0,00	3984,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 4 тис.м3 - електроенергія - 7 тис. кВт/год
41	Реконструкція котельні №10, м. Лиман	в наявності	2018	13125,00	0,00	13125,00	0,00	0,00	0,00	13125,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 3 тис.м3 - електроенергія - 5 тис. кВт/год
42	Реконструкція котельні №12, м. Лиман	в наявності	2019	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 40 тис.м3 - електроенергія - 8 тис. кВт/год
43	Реконструкція котельні №1, м. Лиман	відсутня	2020	14500,00	500,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	14500,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 350 тис.м3 - електроенергія - 20 тис. кВт/год
44	Реконструкція котельні №18 в м. Лиман	відсутня	2020	14450,00	450,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	14450,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 220 тис.м3 - електроенергія - 5 тис. кВт/год
45	Реконструкція котельні №17 в м. Лиман	відсутня	2020	14450,00	450,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	14450,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 95 тис.м3 - електроенергія - 3 тис. кВт/год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Реконструкція котельні №37 з переключенням споживачів на котельню №30, м. Слов'янськ	відсутня	2019	10550,00	550,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10550,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 23,8 тис.м3/рік - електроенергія - 12 тис. кВт/год
47	Реконструкція котельні №22, м. Слов'янськ	відсутня	2018	10400,00	400,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10400,00	Підвищення соціального рівня міста
48	Реконструкція котельні №6 із заміною котлів, м. Слов'янськ	в наявності	2019	7634,00	0,00	7634,00	0,00	0,00	0,00	7634,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 150 тис.м3 - електроенергія - 114 тис. кВт/год
49	Реконструкція котельні №8 із заміною котлів, м. Слов'янськ	в наявності	2019	4857,00	0,00	4857,00	0,00	0,00	0,00	4857,00	Економія енергоресурсів:- природний газ - 75 тис.м3- електроенергія - 17 тис. кВт/год
50	Реконструкція котельні №12 із заміною котлів, м. Слов'янськ	в наявності	2019	5591,00	0,00	5591,00	0,00	0,00	0,00	5591,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 50 тис.м3 - електроенергія - 12 тис. кВт/год
51	Реконструкція котельні №17 із заміною котлів, м. Слов'янськ	в наявності	2018	4806,00	0,00	4806,00	0,00	0,00	0,00	4806,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 50 тис.м3 - електроенергія - 15 тис. кВт/год
52	Реконструкція котельні №28 із заміною котлів м. Слов'янськ	в наявності	2018	3440,00	0,00	3440,00	0,00	0,00	0,00	3440,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 25 тис.м3 - електроенергія - 5 тис. кВт/год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Реконструкція котельні №1, м. Слов'янськ	відсутня	2020	15500,00	500,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15500,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 400 тис.м3 - електроенергія - 17 тис. кВт/год
54	Реконструкція котельні №26, м. Святогірськ м. Слов'янськ	відсутня	2020	15550,00	550,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15550,00	Економія енергоресурсів: - електроенергія - 25 тис. кВт/год
55	Реконструкція котельні каналізаційних очисних споруд, м. Святогірськ м. Слов'янськ	відсутня	2020	12450,00	450,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	12450,00	Економія енергоресурсів: - електроенергія - 2 тис. кВт/год
56	Реконструкція котельні №1 м. Часів Яр Бахмутського району	в наявності	2018	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 99,5 тис.м3
57	Реконструкція котельні №6 м. Часів Яр Бахмутського району	в наявності	2018	4662,00	0,00	4662,00	0,00	0,00	0,00	4662,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 40 тис.м3 - електроенергія - 8 тис. кВт/год
58	Реконструкція котельні №7 м. Часів Яр Бахмутського району	в наявності	2018	7098,00	0,00	7098,00	0,00	0,00	0,00	7098,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 188 тис.м3 - електроенергія - 15 тис. кВт/год
59	Реконструкція котельні "ЦРЛ" з переключенням споживачів на котельню СЕС, м. Волноваха Волноваського району	в наявності	2018	14484,00	0,00	14484,00	0,00	0,00	0,00	14484,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 120 тис.м3 - електроенергія - 25 тис. кВт/год


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Реконструкція котельні "Центральна" із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%, м. Волноваха Волноваського району	в наявності	2019	8098,00	0,00	8098,00	0,00	0,00	0,00	8098,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 135 тис.м3 - електроенергія - 12 тис. КВт/год
61	Реконструкція котельні "СПТУ" із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%, м. Волноваха Волноваського району	в наявності	2019	6500,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 188 тис.м3 - електроенергія - 40 тис. КВт/год
62	Реконструкція котельні смт. Ольгинка Волноваського району із впровадженням котлів з ККД не нижче 92%,	в наявності	2018	6779,00	0,00	6779,00	0,00	0,00	0,00	6779,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 175 тис.м3 - електроенергія - 10 тис. КВт/год
63	Реконструкція котельні кв. 40 м. Мирноград	в наявності	2018	2902,00	0,00	2902,00	0,00	0,00	0,00	2902,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 150 тис.м3
64	Реконструкція котельні "Олімп" м. Мирноград	в наявності	2018	3862,00	0,00	3862,00	0,00	0,00	0,00	3862,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 105 тис.м3
	Всього:		2018-2020	773707,00	8700,00	765007,00	0,00	0,00	10734,00	762973,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 14395,1 тис.м3 - електроенергія - 2024,6 тис. КВт/год
5. Встановлення приладів обліку теплової енергії											
1	Встановлення приладів обліку в м. Дружківка	відсутня	2018	19584,00	1224,00	18360,00	0,00	0,00	1958,40	17625,60	Дотримання вимог чинного законодавства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Встановлення приладів обліку в м. Костянтинівка	відсутня	2018	54400,00	3400,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	54400,00	Дотримання вимог чинного законодавства
3	Встановлення приладів обліку в м. Краматорськ	відсутня	2018	19840,00	1240,00	18600,00	0,00	0,00	0,00	19840,00	Дотримання вимог чинного законодавства
4	Встановлення приладів обліку в м. Лиман	в наявності	2018	19211,00	0,00	19211,00	0,00	0,00	1000,00	18211,00	Дотримання вимог чинного законодавства
5	Встановлення приладів обліку в м. Мирноград	відсутня	2018	19072,00	1192,00	17880,00	0,00	0,00	0,00	19072,00	Дотримання вимог чинного законодавства
6	Встановлення приладів обліку в м. Святогірськ м. Слов'янськ	відсутня	2018	1664,00	104,00	1560,00	0,00	0,00	0,00	1664,00	Дотримання вимог чинного законодавства
7	Встановлення приладів обліку в м. Слов'янськ	відсутня	2018	25344,00	1584,00	23760,00	0,00	0,00	2534,40	22809,60	Дотримання вимог чинного законодавства
8	Встановлення приладів обліку в м. Торезьк	відсутня	2018	48720,00	2400,00	46320,00	0,00	0,00	0,00	48720,00	Дотримання вимог чинного законодавства
9	Встановлення приладів обліку в м. Часів Яр Бахмутського району	в наявності	2018	9360,00	0,00	9360,00	0,00	0,00	0,00	9360,00	Дотримання вимог чинного законодавства
Волноваський район											
10	Встановлення приладів обліку в м. Волноваха	відсутня	2018	15872,00	992,00	14880,00	0,00	0,00	1500,00	14372,00	Дотримання вимог чинного законодавства
11	Встановлення приладів обліку у смт Ольгинка	відсутня	2018	128,00	8,00	120,00	0,00	0,00	0,00	128,00	Дотримання вимог чинного законодавства
12	Встановлення приладів обліку у смт Новотроїцьке	відсутня	2018	4096,00	256,00	3840,00	0,00	0,00	0,00	4096,00	Дотримання вимог чинного законодавства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Встановлення приладів обліку у смт Володимирівка	відсутня	2018	4096,00	256,00	3840,00	0,00	0,00	0,00	4096,00	Дотримання вимог чинного законодавства
Олександрівський район											
14	Встановлення приладів обліку у смт Олександрівка	відсутня	2018	2304,00	144,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	2304,00	Дотримання вимог чинного законодавства
Слов'янський район											
15	Встановлення приладів обліку у с-ще Мирне	відсутня	2018	1024,00	64,00	960,00	0,00	0,00	0,00	1024,00	Дотримання вимог чинного законодавства
	Всього:		2018	244715,00	12864,00	231851,00	0,00	0,00	6992,80	237722,20	Дотримання вимог чинного законодавства
6. Реконструкція системи водопостачання та водовідведення											
1	Реконструкція напірного водоводу Тетянівка Слов'янського району	в наявності	2018	44225,00	0,00	44225,00	0,00	0,00	0,00	44225,00	1. Забезпечення безаварійної роботи системи водопостачання, зниження втрат води при транспортуванні, зниження гідралічних опорів в мережах. Подовження строку експлуатації трубопроводів.
2	Реконструкція очисних споруд м. Святогірськ м. Слов'янськ	в наявності	2018	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	2. Зменшення об'ємів скиду недостатньо очищених стічних вод, зменшення ризиків забруднення навколишнього середовища.
3	Реконструкція водоводу від докеру до вул. Камишева, м. Святогірськ м. Слов'янськ	в наявності	2019	19680,00	0,00	19680,00	0,00	0,00	0,00	19680,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Реконструкція каналізаційного колектору КНС №3 до очисних споруд, м. Святогірськ м. Слов'янськ	в наявності	2018	88583,00	0,00	88583,00	0,00	0,00	0,00	88583,00	Економія електроенергії до 20% 3. Забезпечення безперебійним водопостачанням та якісним водовідведенням мешканців міста, оздоровчих закладів та закладів відпочинку.
5	Реконструкція системи водовідведення по вул. Зарічна, м. Святогірськ м. Слов'янськ	в наявності	2019	2980,00	0,00	2980,00	0,00	0,00	0,00	2980,00	
6	Реконструкція КНС №3 із заміною насосного обладнання, м. Святогірськ м. Слов'янськ	в наявності	2018	12237,00	0,00	12237,00	0,00	0,00	0,00	12237,00	
7	Реконструкція КНС №5 із заміною насосного обладнання, м. Святогірськ м. Слов'янськ	в наявності	2018	11530,00	0,00	11530,00	0,00	0,00	0,00	11530,00	1. Забезпечення безаварійної роботи системи водопостачання, зниження втрат води при транспортуванні, зниження гідралічних опорів в мережах. Подовження строку експлуатації трубопроводів.
8	Реконструкція КНС №2 із заміною насосного обладнання, м. Святогірськ м. Слов'янськ	в наявності	2018	5522,00	0,00	5522,00	0,00	0,00	0,00	5522,00	2. Зменшення об'ємів скиду недостатньо очищених стічних вод, зменшення ризиків забруднення навколишнього середовища.
9	Реконструкція КНС №1 із заміною насосного обладнання, м. Святогірськ м. Слов'янськ	в наявності	2019	3973,00	0,00	3973,00	0,00	0,00	0,00	3973,00	Економія електроенергії до 20% 3. Забезпечення безперебійним

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Реконструкція водопровідного переходу через річку Сіверський Донець с. Тетянівка Слов'янського району	в наявності	2019	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	водопостачанням та якісним водовідведенням мешканців міста, оздоровчих закладів та закладів відпочинку.
11	Реконструкція II підйому насосної станції с. Сидорове Слов'янського району	відсутня	2020	22350,00	350,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	22350,00	
12	Реконструкція водоводу вул. Соборна - вул. Шевченко, м. Святогірськ м. Слов'янськ	відсутня	2020	25750,00	750,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25750,00	
13	Реконструкція електропостачання каналізаційних очисних споруд, м. Святогірськ м. Слов'янськ	відсутня	2020	31500,00	1500,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	
	Всього:		2018-2020	282830,00	2600,00	280230,00	0,00	0,00	0,00	282830,00	Економія енергоресурсів: - природний газ - 21559,1 тис.м3 - електроенергія - 4740,6 тис. КВт/год
	Всього:			2179904,66	38170,00	2141734,66	0,00	12172,07	55046,67	2112685,92	



Директор департаменту

О.Л.Баранник


Додаток 2
до Програми «Тепло Донеччини»
на 2018-2020 роки

Узагальнені данні та показники Програми

Найменування заходів	Рік реалізації	Вартість, тис.грн., в т.ч.					Очікуваний результат
		Всього	Державний бюджет	Обласний бюджет	Місцевий бюджет	Інші джерела	
1	2	3	4	5	6	7	8
Розробка схем оптимізації систем теплопостачання в населених пунктах з централізованим опаленням	2018	2010,00	0,00	0,00	300,00	1710,00	Дотримання вимог чинного законодавства
Реконструкція об'єктів теплопостачання м. Селидове та м. Українськ в рамках пілотного проекту щодо подальшої можливості передачі об'єктів теплопостачання органам місцевого самоврядування	2018-2020	80845,00	0,00	0,00	0,00	80845,00	Економія природного газу 0,15 млн. м3/рік Економія електроенергії 0,23 млн. КВт/год/рік Дотримання вимог чинного законодавства
Переведення на електроопалення споживачів окремих населених пунктів Донецької області	2018-2020	317331,00	0,00	0,00	5787,00	311544,00	Покращення послуг з теплопостачання 7827 особам. Економія природного газу - 2247 тис.м3/рік
Реконструкція та модернізація об'єктів теплового господарства	2018-2020	1252173,28	0,00	12172,07	41966,87	1198034,34	Економія природного газу 4,767 млн. м3/рік Економія електроенергії 2,486 млн. КВт/год/рік
Встановлення приладів обліку теплової енергії	2018	244715,00	0,00	0,00	6992,80	237722,20	Удосконалення обліку теплової енергії. Дотримання вимог чинного законодавства

1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкція системи водопостачання та водовідведення	2018-2019	282830,00	0,00	0,00	0,00	282830,00	Економія електроенергії 1,3 млн. КВт/год/рік Забезпечення безперерйним водопостачанням міста Святогірськ, поліпшення екологічного стану навколишнього середовища
Всього:	2018-2020	2179904,66	0,00	12172,07	55046,67	2112685,92	

Директор департаменту



О.Л.Баранник

Узагальнені дані з потреби в оснащеності приладами обліку теплової енергії житлових будинків, теплопостачання яких забезпечує ОКП "Донецьктеплокомуненерго"

№ з/п	Місто/район	Кількість встановлених приладів обліку теплової енергії	Оснащення житлового фонду, %	Кількість приладів обліку теплової енергії, які необхідно встановити	Орієнтовна вартість заходів з встановлення приладів обліку теплової енергії у споживачів (тис. грн.)		
					Вартість проектних та будівельно-монтажних робіт	Вартість приладів обліку теплової енергії та їх комплектуючих	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	м. Дружківка	132	46	153	1224,00	18360,00	19584,00
2	м. Костянтинівка	19	5	425	3400,00	51000,00	54400,00
3	м. Краматорськ	65	32	155	1240,00	18600,00	19840,00
4	м. Лиман	46	22	156	0,00	19211,00	19211,00
5	м. Мирноград	179	55	149	1192,00	17880,00	19072,00
6	м. Селидове	49	25	121	968,00	14520,00	15488,00
7	м. Святогірськ м Слов'янськ	12	48	13	104,00	1560,00	1664,00
8	м. Слов'янськ	218	45	198	1584,00	23760,00	25344,00
9	м. Торезьк	57	15	368	2400,00	46320,00	48720,00
10	м. Українськ м. Селидове	16	52	15	120,00	1800,00	1920,00
11	м. Часів Яр Бахмутський район	0	0	78	0,00	9360,00	9360,00
Волноваський район							
12	м. Волноваха	16	13	124	992,00	14880,00	15872,00
13	смт Ольгинка	0	0	1	8,00	120,00	128,00
14	смт Новотроїцьке	7	18	32	256,00	3840,00	4096,00

15	сmt Володимирівка	0	0	32	256,00	3840,00	4096,00
Олександрівський район							
16	сmt Олександрівка	6	21	18	144,00	2160,00	2304,00
Слов'янський район							
17	с-ще Мирне	7	47	8	64,00	960,00	1024,00
	Разом:	829	26	2046	13952,00	248171,00	262123,00

Директор департаменту

О.Л.Баранник

